

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA MIEST. [m²]	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STIEN	ÚPRAVA STROPOV	POZNÁMKY
1.1	JEDÁLEŇ s časťou pre zamestnancov	60,72	KD	SO+M	SDK	5cm SOKEL
1.2	JEDÁLEŇ - vstupná časť	41,43	KD	SO+M	SDK	5cm SOKEL
1.3	JEDÁLEŇ - prístavba	59,24	KD	SDKs+SO+M	SDK	5cm SOKEL
1.4	VÝDAJ JEDÁL	14,5	KD	KO+SO+OM	M	OBKLAD PO STROP

KD	keramická dlažba	
KO	keramický obklad	
SO	sadrová omietka	
OM	olejová maľba	
M	maľba	repas omietok podľa potreby
SDKs	sadrokartónová stena	repas ker. obkladu podľa potreby
SDK	sadrokartónový podhľad	a výmaľba všetkých priestorov

Legenda PBS:

- Požiarna deliaca konštrukcia, resp. ohraničenie požiarneho úseku
- 30/D1 — Požadovaná požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie
- 30 — Požadovaná požiarna odolnosť požiarneho stropu
- Prenosný hasiaci prístroj práškový so 6 kg náplňou
- (1) — Odstupová vzdialenosť, strana č. ...
- Smer úniku
- Východ na voľné priestranstvo
- Ohraničenie požiarne nebezpečného priestoru
- 1,5 ÚP — Počet únikových pruhov
- NVU — Núdzový východový uzáver
- Jestvujúci požiarny hydrant podzemný

ZODP.PROJEKTANT	ŠPECIALISTA PO	VYPRACOVAL
Ing. arch. Milan Rožník	Ing. Eleonóra Tomaníková	Ing. Eleonóra Tomaníková

PO projekt — Ing. Eleonóra Tomaníková, Ing. Miroslav Tomaník, Jesenského 277/30, 017 01 Považská Bystrica, www.poprojekt.com

OKRES: Trenčín

STAVEBNÍK: Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR ARCO, ul. 17 novembra 6, 914 51 Trenč. Teplice

MIESTO STAVBY: Trenčianske Teplice, ul. 17 novembra 6

NÁZOV STAVBY: KLÚ MV SR ARCO - prístavba jedálne

B7 - Protipožiarna bezpečnosť stavby

OBSAH VÝKRESU: Pôdorys I. NP

FORMÁT	6 A4
DÁTUM	08/2021
ST. PROJEKTU	RP
Č. ZÁKAZKY	PO-042-21
MIERKA	M 1 : 50
PARÉ Č.	
VÝKRES Č.	2